WDC

Tiles ▪ Vinyl ▪ Gypsum ▪ Sanitary Ware

PORCELAIN TILES & MOSAIC

Feeling the exquisite luxury beyond imagination brought
by the power of nature into your floor perfectly

สัมผัสความหรูหราเหนือระดับ ที่นำความงามจากธรรมชาติ
สู่พื้นที่ในบ้านของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Transform Black ทรานฟอร์ม แบล็ก (G68769)



CONTENT

ISSUE 06

BELGIUM	01
BRUSH	02
DENMARK	03
PRAISE	04
SPAIN, GERMAN	05
GREECE	06
ICELAND	07
ITALY	08
TRANSFORM	09
NORWAY	10
ENGLAND, CARDIFF	11
SHADOW	12
ALBERO	13
STONEHENGE, PARADOX	14
VOLCANO, UNITED	15
BUTTERFLY	16

Belgium Black เบลเยี่ยม แบล็ก (G68029)
Belgium Light Grey เบลเยี่ยม ไลท์ เกร (G68048)

Belgium White เบลเยี่ยม ไวท์ (G68025)
Belgium Dark Grey เบลเยี่ยม ดาร์ค เกร (G68028)

BELGIUM

Size (cm.)	30x60, 60x60 30x30
Working (cm.)	30x60, 60x60 30x30
Surface	Structured
R-Rating	11
Rectified	30x60, 60x60 : Yes 30x30 : No

UNGLAZED PORCELIAN TILE
STR STRUCTURED SURFACE
V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE
90° RECTIFED TILE
WALL TILE
FLOOR TILE

Belgium White
เบลเยี่ยม ไวท์ (G38025)

Belgium Light Grey
เบลเยี่ยม ไลท์ เกร (G38048)

Belgium Dark Grey
เบลเยี่ยม ดาร์ค เกร (G38028)

Belgium Black
เบลเยี่ยม แบล็ก (G38029)

Belgium White
เบลเยี่ยม ไวท์ (G63025)

Belgium Light Grey
เบลเยี่ยม ไลท์ เกร (G63048)

Belgium Dark Grey
เบลเยี่ยม ดาร์ค เกร (G63028)

Belgium Black
เบลเยี่ยม แบล็ก (G63029)

Belgium White
เบลเยี่ยม ไวท์ (G68025)

Belgium Light Grey
เบลเยี่ยม ไลท์ เกร (G68048)

Belgium Dark Grey
เบลเยี่ยม ดาร์ค เกร (G68028)

Belgium Black
เบลเยี่ยม แบล็ก (G68029)

BRUSH

Size (cm.)	15x15, 30x30 30x60, 60x60
Working (cm.)	14.8x14.8, 29.8x29.8 29.8x60, 60x60
Surface	Structured
R-Rating	10
Rectified	Yes

UNGLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · V3 MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Brush Beige
บรัช เบจ (GC148x148-822)

Brush Light Grey
บรัช ไลท์ เกร (GC148x148-828)

Brush Black
บรัช แบล็ก (GC148x148-824)

Brush Beige
บรัช เบจ (GC298x298-822)

Brush Light Grey
บรัช ไลท์ เกร (GC298x298-828)

Brush Black
บรัช แบล็ก (GC298x298-824)

Brush Beige
บรัช เบจ (GC600x298-822)

Brush Light Grey
บรัช ไลท์ เกร (GC600x298-828)

Brush Black
บรัช แบล็ก (GC600x298-824)

Brush Beige
บรัช เบจ (G68822)

Brush Light Grey
บรัช ไลท์ เกร (G68828)

Brush Black
บรัช แบล็ก (G68824)

Denmark Cream เดนมาร์ก ครีม (G63525)
Denmark Black เดนมาร์ก แบล็ก (G68529)

Denmark Olive เดนมาร์ก โอลีฟ (G68548)

DENMARK

Size (cm.)	30x60, 60x60
Working (cm.)	30x60, 60x60
Surface	Structured
R-Rating	11
Rectified	Yes

UNGLAZED PORCELIAN TILE
STR STRUCTURED SURFACE
FULL BODY PORCELAIN
V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE
90° RECTIFED TILE
WALL TILE
FLOOR TILE

Denmark Cream
เดนมาร์ก ครีม (G63525)

Denmark Olive
เดนมาร์ก โอลีฟ (G63548)

Denmark Beige
เดนมาร์ก เบจ (G63522)

Denmark Grey
เดนมาร์ก เกร (G63528)

Denmark Black
เดนมาร์ก แบล็ก (G63529)

Denmark Cream
เดนมาร์ก ครีม (G68525)

Denmark Olive
เดนมาร์ก โอลีฟ (G68548)

Denmark Beige
เดนมาร์ก เบจ (G68522)

Denmark Grey
เดนมาร์ก เกร (G68528)

Denmark Black
เดนมาร์ก แบล็ก (G68529)

Wall : Praise Beige เพรซ เบจ (GC600x298-73M2)
Floor : Praise Beige เพรซ เบจ (G6873M2)

Praise Light Grey เพรซ ไลท์ เกร (G6878M2)

PRAISE

Size (cm.)	15x15, 30x30 30x60, 60x60
Working (cm.)	14.8x14.8, 29.8x29.8 29.8x60, 60x60
Surface	Structured
R-Rating	10
Rectified	Yes

UNGLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · V3 MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Praise Beige
เพรซ เบจ
(GC148x148-73M2)

Praise Light Grey
เพรซ ไลท์ เกร
(GC148x148-78M2)

Praise Dark Grey
เพรซ ดาร์ก เกร
(GC148x148-77M2)

Praise Black
เพรซ แบล็ก
(GC148x148-74M2)

Praise Beige
เพรซ เบจ
(GC298x298-73M2)

Praise Light Grey
เพรซ ไลท์ เกร
(GC298x298-78M2)

Praise Dark Grey
เพรซ ดาร์ก เกร
(GC298x298-77M2)

Praise Black
เพรซ แบล็ก
(GC298x298-74M2)

Praise Beige
เพรซ เบจ
(GC600x298-73M2)

Praise Light Grey
เพรซ ไลท์ เกร
(GC600x298-78M2)

Praise Dark Grey
เพรซ ดาร์ก เกร
(GC600x298-77M2)

Praise Black
เพรซ แบล็ก
(GC600x298-74M2)

Praise Beige
เพรซ เบจ
(G6873M2)

Praise Light Grey
เพรซ ไลท์ เกร
(G6878M2)

Praise Dark Grey
เพรซ ดาร์ก เกร
(G6877M2)

Praise Black
เพรซ แบล็ก
(G6874M2)

Spain Black สเปน แบล็ก (G68939)

German Grey เยอรมัน เกร (G63428)

SPAIN

Size (cm.)	30x60, 60x60
Working (cm.)	30x60, 60x60
Surface	Matt
R-Rating	9
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE

Spain Cream
สเปน ครีม (G63935)

Spain Light Brown
สเปน ไลท์ บราวท์ (G63938)

Spain Black
สเปน แบล็ก (G63939)

Spain Dark Grey
สเปน ดาร์ค เกร (G68937)

Spain Cream
สเปน ครีม (G68935)

Spain Light Brown
สเปน ไลท์ บราวท์ (G68938)

Spain Black
สเปน แบล็ก (G68939)

GERMAN

Size (cm.)	30x60
Working (cm.)	30x60
Surface	Structured
R-Rating	11
Rectified	Yes

UNGLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE

German Cream
เยอรมัน ครีม (G63425)

German Grey
เยอรมัน เกร (G63428)

German Black
เยอรมัน แบล็ก (G63429)

Greece Light Grey กรีซ ไลน์ เกร (G68113)

Greece Dark Grey กรีซ ดาร์ค เกร (G68118)

GREECE

Size (cm.)	60x60
Working (cm.)	60x60
Surface	Matt
R-Rating	9
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V3 MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Greece Light Grey
กรีซ ไลท์ เกร (G68113)

Greece Dark Grey
กรีซ ดาร์ค เกร (G68118)

ICELAND

Size (cm.)	30x60, 60x60
Working (cm.)	30x60, 60x60
Surface	Matt
R-Rating	9
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Iceland Light Grey ไอซ์แลนด์ ไลท์ เกร (G68987)

Wall : Iceland Beige ไอซ์แลนด์ เบจ (G63982)
Floor : Iceland Dark Grey ไอซ์แลนด์ ดาร์ค เกร (G68988)

Iceland White
ไอซ์แลนด์ ไวท์ (G63985)

Iceland White
ไอซ์แลนด์ ไวท์ (G68985)

Iceland Beige
ไอซ์แลนด์ เบจ (G63982)

Iceland Beige
ไอซ์แลนด์ เบจ (G68982)

Iceland Light Grey
ไอซ์แลนด์ ไลท์ เกร (G63987)

Iceland Light Grey
ไอซ์แลนด์ ไลท์ เกร (G68987)

Iceland Dark Grey
ไอซ์แลนด์ ดาร์ค เกร (G63988)

Iceland Dark Grey
ไอซ์แลนด์ ดาร์ค เกร (G68988)

ITALY

Size (cm.)	30x60, 60x60
Working (cm.)	30x60, 60x60
Surface	Matt
R-Rating	9
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Italy White อิตาลี ไวท์ (G63915)

Italy Black อิตาลี แบล็ก (G68919)

Italy White
อิตาลี ไวท์ (G63915)

Italy White
อิตาลี ไวท์ (G68915)

Italy Light Grey
อิตาลี ไลท์ เกร (G63918)

Italy Light Grey
อิตาลี ไลท์ เกร (G68918)

Italy Black
อิตาลี แบล็ก (G63919)

Italy Black
อิตาลี แบล็ก (G68919)

Transform Dark Grey ทรานฟอร์ม ดาร์ก เกร (G68769)

Transform White ทรานฟอร์ม ไวท์ (G68763)

TRANSFORM

Size (cm.)	60x60
Working (cm.)	60x60
Surface	Matt
R-Rating	9
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V3 MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Transform White
ทรานฟอร์ม ไวท์ (G68763)

Transform Light Grey
ทรานฟอร์ม ไลท์ เกร (G68768)

Transform Dark Grey
ทรานฟอร์ม ดาร์ค เกร (G68764)



Transform Black
ทรานฟอร์ม แบล็ก (G68769)

NORWAY

Size (cm.)	60x60
Working (cm.)	60x60
Surface	Polished
R-Rating	-
Rectified	Yes

UNGLAZED PORCELIAN TILE · POL POLISHED SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Norway Grey
นอร์เวย์ เกร (P67208N)

ENGLAND

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Structured
R-Rating	11
Rectified	No

UNGLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · FULL BODY PORCELAIN · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · WALL TILE · FLOOR TILE

England Cream
อังกฤษ ครีม (G38625)

England Brown
อังกฤษ บราวท์ (G38624)

England Grey
อังกฤษ เกร (G38628)

England Black
อังกฤษ แบล็ก (G38629)

CARDIFF

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Structured
R-Rating	11
Rectified	No

UNGLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · FULL BODY PORCELAIN · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · WALL TILE · FLOOR TILE

Cardiff Cream
คาร์ดีฟ ครีม (G38525)

Cardiff Grey
คาร์ดีฟ เกร (G38528)

Cardiff Black
คาร์ดีฟ แบล็ก (G38529)

Shadow 2.0 White ชาโดว์ 2.0 ไวท์ (SD45900LP)



Shadow 2.0 Dark Grey ชาโดว์ 2.0 ดาร์ก เกร (SD45903LP)

SHADOW

Size (cm.)	45x90
Working (cm.)	45x90
Surface	Lappato
R-Rating	-
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · LAP LAPPATO SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 8 RANDOM

Shadow 2.0 White
ชาโดว์ 2.0 ไวท์
(SD45900LP)

Shadow 2.0 Beige
ชาโดว์ 2.0 เบจ
(SD45901LP)

Shadow 2.0 Light Grey
ชาโดว์ 2.0 ไลท์ เกร
(SD45902LP)

Shadow 2.0 Dark Grey
ชาโดว์ 2.0 ดาร์ค เกร
(SD45903LP)

Shadow 2.0 Black
ชาโดว์ 2.0 แบล็ก
(SD45904LP)

ALBERO

Size (cm.)	15x90
Working (cm.)	15x90
Surface	Matt
R-Rating	-
Rectified	Yes

GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · V2 SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE · 90° RECTIFIED TILE · WALL TILE · FLOOR TILE · 3 RANDOM

Albero Grigio Natural อัลเบลโล่ กรีจิโอ เนเชอรัล (C159306)

Albero Beige Natural อัลเบลโล่ เบจ เนเชอรัล (C159303)

Albero Bianco Natural
อัลเบลโล่ บิอันโก้ เนเชอรัล (C159301)

Albero Beige Natural
อัลเบลโล่ เบจ เนเชอรัล (C159303)

Albero Almond Natural
อัลเบลโล่ อัลมอนด์ เนเชอรัล (C159305)



Albero Grigio Natural
อัลเบลโล่ กรีจิโอ เนเชอรัล (C159306)

Albero Ash Natural
อัลเบลโล่ แอช เนเชอรัล (C159307)

Albero Marrone Natural
อัลเบลโล่ มาร์โรเน่ เนเชอรัล (C159308)

STONEHENGE

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Structured
R-Rating	-
Rectified	-

MOSAIC TILE · GLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · WALL TILE · FLOOR TILE

Stonehenge Light Grey
สโตนเฮนจ์ ไลท์ เกร (C447E)

Stonehenge Dark Grey
สโตนเฮนจ์ ดาร์ก เกร (XT401E)

STYLE GUIDE



A=30cm, B=30cm, C=2.3cm, D=4.8cm

PARADOX

Size (cm.)	35.5x30
Working (cm.)	35.5x30
Surface	Structured
R-Rating	-
Rectified	-

MOSAIC TILE · GLAZED PORCELIAN TILE · MAT MATT SURFACE · WALL TILE · FLOOR TILE

Paradox Cream
พาราด็อกซ์ ครีม (S001)



Paradox Grey
พาราด็อกซ์ เกร (S004)

STYLE GUIDE



Volcano Dark Grey วอลคาโน่ ดาร์ค เกร (H3621E)

VOLCANO

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Structured
R-Rating	-
Rectified	-

MOSAIC TILE · GLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · WALL TILE · FLOOR TILE



Volcano Cream
วอลคาโน่ ครีม (H3622E)



Volcano Light Grey
วอลคาโน่ ไลท์ เกร (H3623E)



Volcano Dark Grey
วอลคาโน่ ดาร์ค เกร (H3621E)

STYLE GUIDE





United Nevada ยูไนเต็ด เนวาดา (DG302E)

UNITED

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Matt, Structured
R-Rating	-
Rectified	-

MOSAIC TILE · GLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · MAT MATT SURFACE · WALL TILE · FLOOR TILE

United Nevada
ยูไนเต็ด เนวาดา (DG302E)
"Structured"



United Texas
ยูไนเต็ด เท็กซัส (BP6015)
"Matt"

STYLE GUIDE



BUTTERFLY

Size (cm.)	30x30
Working (cm.)	30x30
Surface	Structured
R-Rating	-
Rectified	-

MOSAIC TILE · GLAZED PORCELIAN TILE · STR STRUCTURED SURFACE · WALL TILE · FLOOR TILE

Butterfly บัตเตอร์ฟลาย (F009)

Butterfly บัตเตอร์ฟลาย (F009)



Butterfly
บัตเตอร์ฟลาย (F009)

STYLE GUIDE



FINISHES & TEXTURES

POL
POLISHED SURFACE

POLISHED
A full polished finish give the interior a vibrant and rich effect. The finish is a highly reflective and deepens the colour of tile and adds elegance to any installation.

MAT
MATT SURFACE

MATT / UNPOLISHED
The matt / unpolished finish give a beauty of nature soft look. The elegance of this finish is matched by its low maintenance and durability.

LAP
LAPPATO SURFACE

LAPPATO / SEMI POLISHED
The lappato finish is achieved through a mechanical process whereby the surface is polished with an abrasive wheel to softly reflect a sheer shine to give an elegant finish for an interior space.

STR
STRUCTURED SURFACE

STRUCTURED / TEXTURED
Design from natural stone or slabs, the structured or rock finish give slip resistant for any use or application. Durable and low maintenance, which offers sophistication that will lasts.

GLOSSY
TILES

GLOSSY
Glossy tiles are coated with glass-forming minerals and offer high stain and water resistance. Glossy tiles have a hard non-porous, impermeable surface after firing. These tiles do not require sealing.

POLISHED SURFACE

GLOSSY SURFACE

STRUCTURED SURFACE

MATT SURFACE

LAPPATO SURFACE

SHADE VARIATION

V1
UNIFORM FROM TILE TO TILE

UNIFORM FORM
The range of colours and tones within the same shade is relatively uniform form tile to tile. Minimal to no difference among pieces from the same production run.

V2
SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE

SLIGHTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE
The range of colours and tones within the same shade is slightly noticeable from tile to tile. clearly distinguishable differences in design or pattern. with similar or slight change in colour tones.

V3
MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE

MODERATELY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE
The range of colours and tones within the same shade is moderately noticeable from tile to tile. clearly distinguishable differences in design or pattern.

V4
DISTINCTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE

DISTINCTLY NOTICEABLE FROM TILE TO TILE
The range of colours and tones within the same shade is distinctly different from tile to tile. Random colour differences from tile to tile so that one tile may have totally different colours from that on other tiles. **FINAL INSTALLATION WILL BE UNIQUE.**

LIGHT TO MODERATE TRAFFIC

This test is applied for glazed porcelain tile and more applicable for floor tiles. The rating measures the abrasive resistance or hardness of the tile's glaze on scale of 0-5

Class 0 (PEI 0) NO FOOT TRAFFIC
WALL TILE ONLY and should not be used on floors.

Class 1 (PEI 1) VERY LIGHT TRAFFIC
For tile that are suitable for residential bathroom with light or very low barefoot foot traffic.

Class 2 (PEI 2) LIGHT TRAFFIC
may be used where abrasive foot traffic is minimal-such as bathrooms, bedrooms, dining rooms and living rooms.

Class 3 (PEI 3) FOR FLOOR
subject to normal foot traffic and usage (including kitchens, outdoor entryways and hallways.) These tile can be recommended for all residential installations with normal foot traffic.

Class 4 (PEI 4) MODERATE TO HEAVY TRAFFIC
Suitable for light to medium commercial applications and high foot traffic areas for residential application.

Class 5 (PEI 5) HEAVY TRAFFIC
Ideally suited for all residential and heavy traffic commercial areas under normal foot traffic conditions.

TILELAYOUT PATTERN

INNOVATION DESIGN FASHION POSSIBILITIES

Due to the low porosity of porcelain tiles, an improved high performance cementitious adhesive in accordance to BS EN 12004 & ISO 13007-1 is highly recommended Products that meet this standard are available amongst leading adhesive manufacturers. Please seek expert advice from adhesive manufacturers for proper selection and application.

MOD.01 : 30x60cm, 60x60cm

MOD.02 : 30x60cm, 60x60cm

MOD.03 : 30x30cm, 30x60cm

MOD.04 : 30x30cm, 30x60cm

MOD.05 : 45x90cm, 35.5x30cm

MOD.06 : 45x90cm, 30x30cm



MOD.07 : 15x90cm

MOD.08 : 15x90cm

Color shown in this catalog may vary with the original tile.
Shade, glaze and size variation is inherent property of ceramic.
Installation should be performed by qualified personnel.

TIS.2508-2555 (2012)

ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง

1. ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่อง

* ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบก่อนนำไปใช้งาน
(หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งพนักงานขายทันที)
**ควรเก็บข้อมูลข้างกล่องไว้ เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม
(โดยแจ้งรหัสและเลขที่เฉดสีกับพนักงานขาย)

2. หยุดปูทันที

เมื่อพบปัญหาของกระเบื้อง เช่น เฉดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน
กรุณาติดต่อกับพนักงานขายโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : การผลิตสินค้ากระเบื้องในแต่ละครั้ง ส่งผลให้เฉดสีกระเบื้องมีความแตกต่างกันได้
จึงขอแนะนำให้สั่งกระเบื้องให้พอดีกับการใช้แต่ละพื้นที่ และควรสั่งเผื่อประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

3. ปูตามแนวลูกศร

ควรปูกระเบื้องแต่ละแผ่นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวลูกศร
หรือสัญลักษณ์โลโก้ที่อยู่ด้านหลังของแผ่นกระเบื้อง



(ด้านหลังของกระเบื้อง
จะมีลูกศรบอก
หรือสัญลักษณ์โลโก้)

4. เว้นร่องยาแนว อย่างน้อย 2-3 มม.

กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท
ควรปูเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม. เพื่อให้แนวกระเบื้องดูสวยงาม
(จะปูให้แนวของกระเบื้องดูสวยงามสามารถใช้ Tile Spacer ✕ ในการเว้นระยะ
และใช้ได้กับกระเบื้องประเภทตัดขอบทุกรุ่น หาซื้อได้ตามร้านค้ากระเบื้องทั่วไป)



5. อย่าขีดเขียน

ไม่ควรใช้สีหรือปากกาเคมี ขีดเขียนลงบนผิวหน้ากระเบื้อง
เพราะจะทำให้เป็นรอยที่ลบออกได้ยาก

6. ขัดแว็กซ์ออก

ปกติกระเบื้องแกรนิตโต้ขัดเงา
จะผ่านการเคลือบแว็กซ์เพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง
เมื่อติดตั้งเสร็จต้องขัดแว็กซ์ออกด้วย
ผงขัดแว็กซ์ ผงปูนขาว หรือผงยิปซั่ม
เพื่อความเงางามของผิวหน้ากระเบื้อง

* ไม่ควรใช้ผงขัดแว็กซ์กับกระเบื้องสีดำ
** ยกเว้นในบางรุ่นที่มีฟิล์มพลาสติกปิดหน้า
กระเบื้องมาให้ลอกออกหลังปูเสร็จ

Everything Begins From “HOME”

Albero Ash Natural
อัลเบลโล่ แอช เนเชอรัล (C159307)

Wall : Shadow 2.0 Light Grey ชาโดว์ 2.0 ไลท์ เกร (SD45902LP)
Floor : Albero Ash Natural อัลเบลโล่ แอช เนเชอรัล (C159307)

WDC

WORLD CLASS
DESIGNED MATERIALS
COMMUNITY

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WESTERN DECOR CORPORATION CO.,LTD.

HEAD OFFICE

(BANGKOK)
1168/19, 13th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd.,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok
10120 Thailand
Tel : +662 679 8885-7, +662 285 6761-4
Fax : +662 679 9339

(CHIANGMAI)
Moo 4, Room No. 301, My Hip Condo 1,
3rd fl., Nongpakrang, Amphoe Mueang,
Chiangmai 50000 Thailand
Tel : 052 000 544 Fax : 052 000 662

FOLLOW US

www.wdc.co.th
wdc_thailand
@wdc_thailand
wdcthailand
wdcthailand



BANGKOK SHOWROOM
CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)
203-205 (D Building) 2nd fl., Soi Ladprao 87,
Praditmanutham Rd., Klongjun, Bangkapi
Bangkok 10240 Thailand
Tel. 02 102 2057-8, 081 612 6533
Fax. 02 102 2059



NIMITMAI SHOWROOM / WAREHOUSE
57/5-7, Moo 21, Nimitmai Rd.,
Lamlukka, Pathumthani 12150
Thailand
Tel. 02 993 0588
Fax. 02 993 0589



PHUKET SHOWROOM
108/105-106, Moo 5,
Chalermprakiat Rama 9 Rd.,
Rassada, Muang, Phuket
83000 Thailand
Tel. 076 304 450
Fax. 076 304 451

ACTUAL COLOR MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING / *สีของกระเบื้องจริงอาจแตกต่างจากสีในภาพเนื่องจากการพิมพ์
WDC RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME